




1. вкл/выкл
2. выбор вкуса
3. малая чашка
4. средняя чашка
5. большая чашка
6. молотый кофе, если в режиме меню то выбор параметра
7. горячая вода, если в меню то изменение параметра
8. промывка, если в меню то подтверждение выбора
9. меню
10. подсветка меню




Для входа в "тест", нажмите одновременно и удерживайте кнопки "маленькая" и "большая" чашки, а затем подключите машину к сети. После загрузки теста, отпустите кнопки.




Нажать кнопку "Меню", для проверки нагрева.
На дисплее отобразится: "HEATER ON".
Проверьте ток потребления.




Нажать на кнопку "Изменить", включится помпа
На дисплее отобразится : "Pump ON".




Нажать на кнопку "OK", включится мотор кофемолки
(измельчитель).На дисплее отобразится : GRINDER ON




Нажать кнопку «ON/OFF», перемещение ЗУ вверх.
На дисплее отобразится:"MOTOR UP".Когда ЗУ отключит верхний переключатель мотор отключится и дисплей покажет: "LIMIT SWITCH UP"(мотор включается только при закрытой сервисной двери и установленным контейнером для гущи).



Нажать на кнопку"вкус" , ЗУ будет двигаться вниз. На дисплее отобразится: "MOTOR DOWN". Когда ЗУ отключит нижний переключатель, мотор отключится и на дисплее появится сообщение: "LIMIT SWITCH DOWN " (мотор включается только при закрытой сервисной двери и установленным контейнером для гущи).



При нажатии кнопки "малая чашка", включится
электроклапан . На дисплее отобразится: "EV1 ON"



Нажатие на кнопку "большой кофе" ,
подключится напряжение на болер пара. На дисплее:
отобразится "VAPORIZER ON"
(Эту прверку осуществлять при наличие воды
и открытым краном пар/горячая вода)

Для выхода из сервиса , отключить машину из сети питания.